ARTICULATA 2017 32: 139–152 BIBLIOGRAPHIE

Schriftenschau Orthopterologie (NOL 17)

Edgar Baierl

2001

Fontana, Paolo / Buzzetti, Filippo Maria (2001): On the identity of Ephippigera annae Targioni-Tozzetti, 1881 (Insecta Orthoptera Tettigoniidae).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 1B, 251: S. 53-66

Massa, Bruno / Fontana, Paolo / Odé, Baudewijn (2001): Morphology, biology and bioacoustics of three sicilian endemic Orthoptera species.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 1B, 251: S. 211-232

2002

Buzzetti, Filippo Maria / Fontana, Paolo (2002): Observations on a peculiar mating behaviour of some Podismini of the Italian fauna (Insecta Orthoptera Acrididae).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 2B, 252: S. 29-37

Galvagni, Antonio (2002): Nuove specie italiane del genere Anonconotus Camerano, 1878: A. ligustinus n.sp. e A. sibyllinus n.sp. (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = New Italian species of the genus Anonconotus: A. ligustinus n.sp. and A. sibyllinus n.sp.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 2B, 252: S. 17-28

Galvagni, Antonio (2002): Una nuova Dolichopoda (s.str.) di Grecia: D. pavesii n.sp. dell'isola di Kefallenía (Insecta Orthoptera Rhaphidophoridae) = A new Dolichopoda of Greece: D. pavesii n.sp. from the island of Kefallenía.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 2B, 252: S. 5-15

2003

Fontana, Paolo / Odé, Baudewijn (2003): A new species of Ephippiger Berthold, 1827, from the northern Apennines in Italy (Insecta Orthoptera Bradyporidae).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 3B, 253: S. 81-103

Galvagni, Antonio (2003): Su due specie del genere Anonconotus Camerano, 1878, delle alpi occidentali italiane: A. alpinus alpinus (Yersin, 1858) e A. ghilianii camerano, 1878 (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = On two species of the genus Anonconotus of the Italian western alps: A. a. alpinus and A. ghilianii.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 3B, 253: S. 105-127

Galvagni, Antonio (2003): Una nuova specie del genere Anonconotus Camerano, 1878, delle alpi marittime francesi (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = A new species of the genus Anonconotus from the french maritime alps.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 3B, 253: S. 129-140

2004

Fontana, Paolo (2004): A new species of the genus Poecilimon Fischer, 1854 from Kikladhes in the island of Andros (Greece, Aegean Islands) (Orthoptera Phaneropteridae).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 4B, 254: S. 47-56

Galvagni, Antonio / Fontana, Paolo (2004): Le specie del genere Anonconotus Camerano, 1898, delle Alpi orientali (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = The species of the genus Anonconotus from the eastern alps.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 4B, 254: S. 71-96

Galvagni, Antonio / Prosser, Filippo (2004): Saga pedo (Pallas, 1771) rinvenuta in Trentino, Italia settentrionale (Insecta Orthoptera Tettigoniidae Saginae).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 4B, 254: S. 97-106

Massa, Bruno (2004): A new Omocestus Bolivar 1878 (Orthoptera Acrididae) from Libya.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 4B, 254: S. 115-126

2005

Battiston, Roberto / Fontana, Paolo (2005): A contribution to the knowledge of the genus Ameles Burmeister, 1838, with the description of new species from Jordan (Insecta, Mantodea).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 5B, 255: S. 173-197

Galvagni, Antonio (2005): Ulteriore contributo alla conoscenza del genere Anonconotus Camerano, 1878, sulle alpi occidentali italiane (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = New contribution to the knowledge of the genus Anonconotus on the western Italian Alps.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 5B, 255: S. 251-289

Tami, Francesca / Tirello, Paolo / Fontana, Paolo (2005): Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1835), Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) e Glyptobothrus pullus (Philippi, 1830) in Italia (Orthoptera Acrididae) = C. dispar dispar, Ch. montanus and G. pullus in Italy.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 5B, 255: S. 325-342

2007

Galvagni, Antonio / Fontana, Paolo / Odè, Baudewijn (2007): Considerazioni sulle specie del genere Rhacocleis Fieber, 1853, di Sardegna (Insecta Orthoptera Tettigoniidae) = Considerations about the species of the genus Rhacocleis from Sardinia.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 7B, 257: S. 131-144

Helsen, Herman / Winkler, Karin (2007): Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden = Earwigs as important predators in orchards.- Entomologische Berichten (Leiden) 67(6): S. 275-277

Steck, Claude E. / Bürgi, Matthias / Coch, Thomas / Duelli, Peter (2007): Hotspots and richness pattern of grasshopper species in cultural landscapes.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 16(7): S. 2075-2086

Van Wielink, Paul / Felix, Ron (2007): Nachtelijke waarnemingen aan de boomsprinkhaan Meconema thalassinum en de struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima (Orthoptera: Tettigoniidae) in De Kaaistoep = Nocturnal observations of Meconema thalassinum and Leptophyes punctatissima in The Kaaistoep.- Entomologische Berichten (Leiden) 67(1-2): S. 62-65

2008

Battiston, Roberto / Massa, Bruno (2008): The Mantids of Caucasus (Insecta Mantodea).- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 8B, 258: S. 5-28

Galvagni, Antonio / Bardiani, Marco (2008): Ricerche sulle specie del genere Ectobius Stephens, 1835, in Sardegna (Insecta Blattaria Ectobiidae) = Survey on the Sardinian species of the genus Ectobius.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 8B, 258: S. 29-72

Kolics, Balázs / Orci, Kirill M. / Chobanov, Dragan / Baska, Ferenc / Kondorosy, Előd / Müller, Tamás (2008): Description of the song of the bush-cricket Saga rammei Kaltenbach, 1965 (Orthoptera: Tettigoniidae).- Biologia: Section Zoology 63/2: S. 254-260

Rodríguez, Carlos / Bustamante, Javier (2008): Patterns of Orthoptera abundance and lesser kestrel conservation in arable landscapes.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 17(7): S. 1753-1764

Steck, Claude E. / Pautasso, Marco (2008): Human population, grasshopper and plant species richness in European countries.- Acta Oecologica 34(3): S. 303–310

2009

Brettfeld, Ralf (2009): Zur Pflanzen- und Tierwelt des Dinkelhaak bei Wiedersbach.- Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen 24: S. 81-92

Galvagni, Antonio / Bardiani, Marco (2009): Ricerche sulle specie del genere Ectobius Stephens, 1835, della Corsica (Insecta Blattaria Ectobiidae) = Survey on the Corsican species of the genus Ectobius.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 9B, 259: S. 31-47

Mamadou, A. / Mazih, A. / Alzouma, B. (2009): Effet des régimes alimentaires sur le nombre de pontes et la perte en eau chez le Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria Forskål 1775) (Orthoptera: Acrididae) = Diet effects on the number of egg-layings and water loss in the Desert Locust (Schistocerca gregaria Forskål 1775) (Orthoptera: Acrididae).- Zoologica Baetica (Granada) 20: S. 85-95

Obregón, R. / López, J. (2009): Nuevas citas del endemismo ibérico Apteromantis aptera (Fuente, 1894) en la provincia de Córdoba (Andalucía, España) (Dictyoptera: Mantodea) = New records of the Iberian endemic species Apteromantis aptera (Fuente, 1894) in the province of Cordoba (Andalusia, Spain) (Dictyoptera: Mantodea).- Zoologica Baetica (Granada) 20: S. 105-108

Schouten, M.A. / Verweijf, P.A. / Barendregt, A / Kleukers, Roy M.J.C. / Kalkman, Vincent J. / de Ruiter, P.C. (2009): Determinants of species richness patterns in the Netherlands across multiple taxonomic groups.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 18(1): S. 203-217

Svenson, Gavin J. / Whiting, Michael F. (2009): Reconstructing the origins of praying mantises (Dictyoptera, Mantodea): the roles of Gondwanan vicariance and morphological convergence.- Cladistics 25(5): S. 468-514

2010

Altmoos, Michael / Henle, Klaus (2010): Relevance of multiple spatial scales in habitat models: a case study with amphibians and grasshoppers.- Acta Oecologica 36(6): S. 548-560

Buzzetti, Filippo Maria (2010): Ortotteri raccolti nel Trentino meridionale durante il triennio 2006-2008, con particolare riferimento alle specie termofile (Insecta: Orthoptera) = Orthoptera collected in Southern Trentino during the three-year period 2006-2008, with special regard to the thermophilous species.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 10B, 260: S. 79-123

Caesar, Sofia / Karlsson, Magnus / Forsman, Anders (2010): Diversity and relatedness enhance survival in colour polymorphic grasshoppers.- PLoS One 5(5): S. 1-7

Campos, Francisco / Miranda, Miguel / Martín, Raúl (2010): Importance of Orthoptera in the nestling diet of southern grey shrikes in agricultural areas.- Ardeola 57(2): S. 257-265

Galvagni, Antonio (2010): Ricerche sulla fauna degli Ortotteroidei nella Sardegna Sud-occidentale (Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea) = Survey on the Orthopteroidea fauna in Southwestern Sardinia.- Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Ser. VIII, Vol. 10B, 260: S. 133-196

Heidinger, Ina Monika Margret / Hein, Silke / Bonte, Dries (2010): Patch connectivity and sand dynamics affect dispersal-related morphology of the blue-winged grasshopper Oedipoda caerulescens in coastal grey dunes.- Insect Conservation and Diversity 3(3): S. 205–212

Kati, Vassiliki / Poirazidis, Kostas / Dufrêne, Marc / Halley, John M. / Korakis, Giorgos / Schindler, Stefan / Dimopoulos, Panayotis (2010): Towards the use of ecological heterogeneity to design reserve networks: a case study from Dadia National Park, Greece.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 19(6): S. 1585-1597

Królik, Roman (2010): Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantodea) w Polsce = M. religiosa in Poland.- Acta Entomologica Silesiana 18: S. 5-7

Negro, Matteo / Isaia, Marco / Palestrini, Claudia / Schoenhofer, Axel / Rolando, Antonio (2010): The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 19(7): S. 1853-1870

2011

Brettfeld, Ralf / Bellstedt, Ronald (2011): Zur Wirbellosenfauna (Heuschrecken, Tagfalter & Widderchen, Käfer, Libellen, Beifänge) der Teichwiesen.- Semana: Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen 26: S. 75-86 (Zur Tierwelt der Hutelandschaft Rodachaue (Teichwiesen) bei Stressenhausen / Teil 2)

Durbešić, Paula (2011): Croatian Entomofauna - looking back from the present and future plans.- Entomologia Croatica (Zagreb) 15(1-4): S. 17-101

Fabriciusová, Vladimíra / Kaňuch, Peter / Krištín, Anton (2011): Response of Orthoptera assemblages to management of montane grasslands in the Western Carpathians.- Biologia: Section Zoology (Bratislava) 66(6): S. 1127-1133

Fartmann, Thomas / Krämer, Benjamin / Stelzner, Friederike / Poniatowski, Dominik (2012): Orthoptera as ecological indicators for succession in steppe grassland.- Ecological Indicators 20: S. 337-344

Haaland, Christine / Naisbit, Russell E. / Bersier, Louis-Félix (2011): Sown wildflower strips for insect conservation: a review.- Insect conservation and Diversity 4(1): S. 60-80

Prunier, Florent (2011): Inventario de especies de Mantodea (Insecta) en el entorno del Arroyo Pedroche (Córdoba, España) = Inventory of Mantodea species (Insecta) in the surroundings of the Pedroche stream (Cordoba, Spain).- Zoologica Baetica (Granada) 22: S. 185-187

2012

Bailey, Richard I. / Saldamando-Benjumea, Clara I. / Tatsuta, Haruki / Butlin, Roger K. (2012): Habitat association and seasonality in a mosaic and bimodal hybrid zone between Chorthippus brunneus and C. jacobsi (Orthoptera: Acrididae).- PLoS One 7(6): S. 1-9

Cardoso, Pedro (2012): Habitats Directive species lists: urgent need of revision.- Insect Conservation and Diversity 5(2): S. 169–174

Essl, Franz / Dirnböck, Thomas (2012): What determines Orthoptera species distribution and richness in temperate semi-natural dry grassland remnants?- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 21(10): S. 2525-2537

Hernández-Manrique, Olga L. / Numa, Catherine / Verdú, Jose R. / Galante, Eduardo / Lobo, Jorge M. (2012): Current protected sites do not allow the representation of endangered invertebrates: the Spanish case.- Insect Conservation and Diversity 5(6): S. 414–421

Kolics, Balázs / Ács, Zoltán / Chobanov, Dragan Petrov / Orci, Kirill Márk / Qiang, Lo Shun / Kovács, Balázs / Kondorosy, Előd / Decsi, Kincső / Taller, János / Specziár, András / Orbán, László / Müller Tamás (2012): Re-visiting phylogenetic and taxonomic relationships in the genus Saga (Insecta: Orthoptera).- PLoS One 7(8): S. 1-13

Marini, Lorenzo / Öckinger, Erik / Battisti, Andrea / Bommarco, Riccardo (2012): High mobility reduces beta-diversity among orthopteran communities – implications for conservation.- Insect Conservation and Diversity 5(1): S. 37-45

Obertegger, Ulrike / Agabiti, Barbara (2012): On the usefulness of ratios for the identification of some Mediterranean species of the genus Ameles Burmeister, 1838 (Insecta, Mantodea).- Zootaxa (Auckland) 3259: S. 34-50

Ortego, Joaquín / Aguirre, Maria P. / Cordero, Pedro J. (2012): Landscape genetics of a specialized grasshopper inhabiting highly fragmented habitats: a role for spatial scale.- Diversity and Distributions: A Journal of Conservation Biogeography 18(5): S. 481-492

Spalinger, Lena C. / Haynes, Alan G. / Schütz, Martin / Risch, Anita C. (2012): Impact of wild ungulate grazing on Orthoptera abundance and diversity in subalpine grasslands.- Insect Conservation and Diversity 5(6): S. 444-452

Steinbauer, Martin J. / Haslem, Angie / Edwards, Edward D. (2012): Using meteorological and lunar information to explain catch variability of Orthoptera and Lepidoptera from 250 W Farrow light traps.- Insect Conservation and Diversity 5(5): S. 367–380

Stritih, Nataša / Čokl, Andrej (2012): Mating behaviour and vibratory signalling in non-hearing cave crickets reflect primitive communication of Ensifera.- PLoS One 7(10): S. 1-10

2013

Bieringer, Georg / Zulka, Klaus Peter / Milasowszky, Norbert / Sauberer, Norbert (2013): Edge effect of a pine plantation reduces dry grassland invertebrate species richness.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 22(10): S. 2269–2283

Brettfeld, Ralf / Kramer, Jens (2013): Ein bedeutendes Vorkommen der Rotflügligen Schnarrschrecke Psophus stridulus auf mageren silikatischen Bergweiden im Thüringer Wald (Kreis Hildburghausen).- Semana: Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen 28: S. 29-34

Hendriks, Rob J.J. / Carvalheiro, Luisa G. / Kleukers, Roy M.J.C. / Biesmeijer, Jacobus C. (2013): Temporal-spatial dynamics in Orthoptera in relation to nutrient availability and plant species richness.- PLoS One 8(8): S. 1-10

Kranjčev, Radovan (2013): Fauna bogomoljki (Dictyoptera: Mantodea) u hrvatskoj = Mantis fauna (Dictyoptera: Mantodea) in Croatia.- Entomologia Croatica (Zagreb) 17(1-4): S. 41-52

Negro, Matteo / Rolando, Antonio / Barni, Elena / Bocola, Davide / Filippa, Gianluca / Freppaz, Michele / Isaia, Marco / Siniscalco, Consolata / Palestrini, Claudia (2013): Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 22(11): S. 2607-2634

Penone, Caterina / Kerbiriou, Christian / Julien, Jean-François / Julliard, Romain / Machon, Nathalie / Le Viol, Isabelle (2013): Urbanisation effect on Orthoptera: which scale matters? - Insect Conservation and Diversity 6(3): S. 319–327

Pradervand, Jean-Nicolas / Dubuis, Anne / Reymond, Alain / Sonnay, Vincent / Gelin, Aurore / Guisan, Antoine (2013): Quels facteurs influencent la richesse en orthoptères des Préalpes vaudoises? - Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles 93(4): S. 155-173

Rácz, István András / Déri, Eszter / Kisfali, Máté / Batiz, Zoltán / Varga, Katalin / Szabó, Gyula / Lengyel, Szabolcs (2013): Early changes of orthopteran assemblages after grassland restoration: a comparison of space-for-time substitution versus repeated measures monitoring.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 22(10): S. 2321-2335

2014

Gardiner, Tim (2014): Removal of ponies benefits Grasshoppers in Dunwich Forest.- Suffolk Natural History: Transactions of the Suffolk Naturalists' Society 50: S. 4-6

Görn, Sebastian / Dobner, Bernd / Suchanek, Axinia / Fischer, Klaus (2014): Assessing human impact on fen biodiversity: effects of different management regimes on butterfly, grasshopper, and carabid beetle assemblages.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 23(2): S. 309-326

Hochkirch, Axel / Tatin, Laurent / Price, Mark Stanley (Ed.) (2014): Crau plain grasshopper: A strategy for its conservation 2015-2020.- Saint-Martin-de-Crau: IUCN-SSC & CEN PACA.-

Monnerat, Christian (2014): Découverte de Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) (Orthoptera) en Haut-Valais et evolution des connaissances de sa distribution en Suisse.- Bulletin de la Murithienne: Société Valaisanne des Sciences Naturelles 132: S.

Prunier, Florent (2014): Omocestus bolivari Chopard, 1939 (Orthoptera: Acrididae), especie nueva para la provincia de Jaén = Omocestus bolivari Chopard, 1939 (Orthoptera: Acrididae), new species for the province of Jaén.- Zoologica Baetica (Granada) 25: S. 75-78

Rebrina, Fran / Battiston, Roberto / Skejo, Josip (2014): Are Empusa pennata and Bolivaria brachyptera really present in Croatia? A reply to Kranjčev (2013) with a critical review of the Mantid taxa found in Croatia.- Entomologia Croatica (Zagreb) 18(1-2): S. 17-25

Romanowski, Jerzy / Romanowski, Mateusz (2014): Mantids (Mantodea) from Pelješac peninsula, southern Croatia.- Entomologia Croatica (Zagreb) 18(1-2): S. 7-11

Šerić Jelaska, Lucija / Skejo, Josip (2014): Catalogue of the entomological collections of the division of zoology of the Faculty of Science in Zagreb: Collection of Orthoptera (Polyneoptera, Orthopterida) of Boža Pokopac.- Entomologia Croatica (Zagreb) 18(1-2): S. 59-71

Tatu, Alexandru (2014): Influența metodelor de management asupra diversității și abundenței speciilor de ortoptere înecosistemele de pajiște = Effect of the different types of grassland agricultural management on the Orthoptera diversity.- Buletin de Informare Entomologica (Clujeana) 24: S. 9-23

Vidlička, Ľubomír (2014): Ectobius vittiventris – nový šváb (Blattaria) pre faunu slovenska = Ectobius vittiventris – new cockroach (Blattaria) for the fauna of Slovakia.- Entomofauna carpathica (Bratislava) 26(1): S. 33-40

Widgery, John (2014): Orthoptera (Grasshoppers & crickets) and related species in Gloucestershire 2013.- The Gloucestershire Naturalist 26: S. 74

2015

Alexiou, Sotiris / Di Russo, Claudio / Rampini, Mauro (2015): The cave crickets of the genus Dolichopoda from Evvia and Skyros islands: formal description of D. octhoniai and D. saraolacosi (Orthoptera, Rhaphidophoridae).- Fragmenta Entomologica (Rom) 47(2): S. 133-137

Crucitti, Pierangelo / Brocchieri, Davide / Bubbico, Francesco / Castelluccio, Paolo / Emiliani, Federica / Francioni, Gianfranco / Tringali, Luca (2015): Check-list di gruppi selezionati dell'entomofauna dell'area "Arcipelago Mentanese-Cornicolano" (Lazio) = Check-list of selected insect groups of the "Archipelago Mentanese-Cornicolano" district (Latium, Italy).- Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 147(1): S. 3-29

Dittrich, Pitt / Brenner, Marcel / Greven, Hartmut (2015): Die Nutzung des Freeware-Programms "Tracker" zur Bestimmung der Aktivität von Schaben.- Entomologie heute (Düsseldorf) 27: S. 159-170

Donat, Ralf (2015): Erster Nachweis der Gottesanbeterin (Mantis religiosa Linnaeus, 1758) im Naturpark Niederlausitzer Landrücken.- Biologische Studien Luckau 44: S. 73-74

Hartmann, Peter (2015): Erfassung von naturschutzrelevanten Heuschreckenarten auf Flussschotterheiden im Stadtgebiet Augsburg.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Ausgburg) 119: S. 60-92

Ivković, Slobodan / Đurđević, Aca / Popović, Miloš (2015): New data on the occurrence of Anacridium aegyptium (Orthoptera: Acrididae) in Serbia.- Acta Entomologica Serbica 20(1/2): S. 163-165

Jarčuška, Benjamín / Kaňuch, Peter / Krištín, Anton (2015): Orthoptera and Mantodea assemblages of East Carpathian Mts (Central Europe).- Folia Faunistica Slovaca (Bratislava) 20(2): S. 167-182

Kästner, Tommy (2015): Ein neues Vorkommen der Gemeinen Plumpschrecke Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 im Landkreis Meißen (Insecta: Orthoptera: Ensifera).- Sächsische Entomologische Zeitschrift 8: S.

Kenyeres, Zoltán (2015): A Győr környéki homokpuszták egyenesszárnyú-együttesei (Orthoptera).- Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 39: S. 31-37

Kenyeres, Zoltán (2015): Data to the Orthoptera fauna of the Kisalföld (Western Hungary).- Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 39: S. 39-52

Köhler, Günter (2015): Eine historische Heuschrecken-Sammlung aus der ehemaligen naturwissenschaftlichen Abteilung des Städtischen Museums Weimar.- Vernate (Erfurt) 34: S. 177-192

Komposch, Christian / Paill, Wolfgang / Frieß, Thomas / Wagner, Herbert Christian (2015): Die Spinnentier- und Insektenfauna der Schotterbänke und Auwaldreste an einem renaturierten Abschnitt der Unteren Lavant in Kärnten (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones; Insecta: Coleoptera: Carabidae, Hymenoptera: Formicidae, Saltatoria, Heteroptera).- Carinthia II (Klagenfurt) 205/125(1): S. 135-174

Kormann, Urs / Rösch, Verena / Batáry, Péter / Tscharntke, Teja / Orci, Kirill Márk / Samu, Ferenc / Scherber, Christoph (2015): Local and landscape management drive trait-mediated biodiversity of nine taxa on small grassland fragments.- Diversity and Distributions: A Journal of Conservation Biogeography 21(10): S. 1204-1217

Košťálová, Zuzana / Vlk, Robert (2015): Orthoptera (Insecta) of the Hády Hill near Brno: results of faunistic survey after 35 years.- Folia Faunistica Slovaca (Bratislava) 20(1): S. 57-62

Kranebitter, Petr / Hilpold, Andreas (2015): Heuschrecken (Orthoptera).- In: Tag der Artenvielfalt 2014 in St. Felix (Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde – St. Felix, Südtirol, Italien).- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 15: S. 172-173

Pachinger, Bärbel / Kropf, Matthias (2015): Wildbienen (Hymenoptera: Apiformes) und Heuschrecken (Orthoptera) im Schwarzenseebach-Talboden und auf angrenzenden Almen des Naturparks Sölktäler.- Acta ZooBot Austria (Wien) 152: S. 135-145

Pfeuffer, Eberhard (2015): Zum Habitat der Fluss-Strandschrecke Epacromius tergestinus ponticus (Karny, 1907).- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 119: S. 93-101

Reichert, Michael S. (2015): Effects of noise on sound localization in male grasshoppers, Chorthippus biguttulus.- Animal Behaviour 105: S. 125-135

Rohde, Katja / Hau, Yvonne / Weyer, Jessica / Hochkirch, Axel (2015): Wide prevalence of hybridization in two sympatric grasshopper species may be shaped by their relative abundances.- BMC Evolutionary Biology 15: 14 S (Artikel 191)

Ros-Santaella, José L. / Pintus, Eliana / Senhadji, Karim (2015): Cannibalistic behaviour of the vulnerable and endemic Baetica ustulata (Rambur 1838) (Orthoptera: Tettigoniidae: Ephippigerinae): first report.- Annales de la Société entomologique de France (N.S.) (Paris) 51(2): S. 89-92

Sánchez-Vialas, Alberto / Rodríguez-Flores, Paula C. / García-París, Mario (2015): Confirmation of reproductive success of Rivetina baetica (Rambur, 1838) (Mantodea), a thermophilous species, in continental areas of Central Spain.- Graellsia (Madrid) 71(2): 5 S.

Sevgili, Hasan / Önal, Hülya / Yiğit, Arzu (2015): Mating behavior and spermatophore characteristics in two closely related bushcricket species of the genus Phonochorion (Orthoptera: Phaneropterinae).- Journal of Insect Behavior 28(4): S. 369-386

Song, Hojun / Amédégnato, Christiane / Cigliano, Maria Marta / Desutter-Grandcolas, Laure / Heads, Sam W. / Huang, Yuan / Otte, Daniel / Whiting, Michael F. (2015): 300 million years of diversification: elucidating the patterns of orthopteran evolution based on comprehensive taxon and gene sampling.- Cladistics 31(6): S. 621–651

Staub, Rudolf (2015): Die Hanglagen von Mels bis Vilters-Wangs: Heuschrecken.- Bericht der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg(Schaan) 39: S. 113-120

Stoecklin, Michel (2015): Première mention vosgienne pour Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius 1781), l'Aiolope émeraudine (Orthoptera, Acrididae) et description de son milieu associé.- Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle (Metz) 53: S. 227-233

Stritih, Nataša / Straußß, Johannes (2015): Tremulation signalling and sensory neuroanatomy of cave crickets (Rhaphidophoridae: Troglophilus) are consistent with ancestral vibrational communication in Ensifera.- In: Vorträge der Entomologentagung in Frankfurt/Main vom 2. bis 5. März 2015.- Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (Halle, Saale) 20: S. 333-336

Sutcliffe, Laura M.E. / Batáry, Péter / Becker, Thomas / Orci, Kirill Márk / Leuschner, Christoph (2015): Both local and landscape factors determine plant and Orthoptera diversity in the semi-natural grasslands of Transylvania, Romania.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 24(2): S. 229-245

Szövényi, Gergely (2015): Orthopteran insects as potential and preferred preys of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Hungary.- Ornis Hungarica 23(1): S. 48–57

Taylan, Mehmet Sait / Mol, Abbas / Şirin, Deniz (2015): Description of a new species of the genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) from Northern Anatolia, Turkey.- Journal of the Entomological Research Society 17(2): S. 51-57

Trnka, Filip / Rada, Stanislav (2015): Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and earwigs (Dermaptera) of Tovačov gravel pit (central Moravia, Czech Republic): new locality for several thermophilous species in anthropogenic secondary habitat.- Acta Musei Silesiae: Scientiae Naturales (Opava) 64(3): S. 199-205

van Buggenum, H.J.M. / Wortel, L.H. / Verschoor, G. (2015): De sprinkhanen en krekels van de Brunssummerheide = The grasshoppers and crickets of the Brunssummerheide.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 104(2): S. 21-29

Wagner, Wolfgang (2015): First record of Rhacocleis buchichii Herman 1874 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Croatian mainland.- Entomologia Croatica (Zagreb) 19(1-2): S. 37-41

Walker, David (2015): The discovery and sightings of the Tree Cricket Oecanthus pellucens and Sickle-bearing Bush-cricket Phaneroptera falcata at Dungeness, Kent in 2015.- British Journal of Entomology and Natural History 28(4): S. 213-215

Widgery, John (2015): Grasshoppers, crickets & allies in Gloucestershire - 2014.- The Gloucestershire Naturalist 27: S. 63

Winkler, Christian (2015): Die Heuschreckenfauna der Moore und Heiden im Raum Sorgwohld.- In: Heiden und Moore im Raum Sorgwohld: Beiträge zu Flora und Fauna.- Supplement zu Faunistisch-ökologische Mitteilungen (Kiel) 39: S. 41-52

2016

Bogusch, Petr / Macek, Jan / Janšta, Petr / Kubík, Štěpán / Řezáč, Milan / Holý, Kamil / Malenovský, Igor / Baňař, Petr / Mikát, Miroslav / Astapenková, Alena / Heneberg, Petr (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 25(5): S. 827-863

Chintauan-Marquier, Ioana C. / Legendre, Frédéric / Hugel, Sylvain / Robillard, Tony / Grandcolas, Philippe / Nel, André / Zuccon, Dario / Desutter-Grandcolas, Laure (2016): Laying the foundations of evolutionary and systematic studies in crickets (Insecta, Orthoptera): a multilocus phylogenetic analysis.- Cladistics 32(1): S. 1–110

Cordero, Pedro J. / Cordero, Pau / Ortego, Joaquín (2016): New field data for old museum specimens: a peculiar cricket (Grylloidea, Orthoptera) from SW Spain.- Graellsia (Madrid) 72(1): 7 S. + Erratum

Hetherington, Mike (2016): European Praying Mantis Mantis religiosa: a hazard of French moth-trapping.- Atropos 56: S. 56-66

Hochkirch, Axel / Nieto, Ana / Criado, Mariana García / et al. (2016): European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets.- Luxembourg: European Commission, 2016.- 88 S. - ISBN 978-92-79-61751-5

Hodjat, Seyed Hossein (2016): A review of Iranian Dociostaurini (Orthoptera: Gomphocerinae) with keys to their species.- Entomologia Generalis (Stuttgart) 35(4): S. 253-268

Iorgu, Ionuț Ștefan / Iorgu, Elena Iulia (2016): First record of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in Muntenia (southern Romania).- Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa» (Bukarest) 58(1-2): S. 33-35

Ivković, Slobodan R. / Popović, Miloš A. / Pavićević, Dragan M. / Franeta, Filip / Horvat, Laslo L. / Đurić, Milan M. (2016): Distribution and decline of Bradyporus dasypus (Illiger, 1800) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Serbia and the Republic of Macedonia.- Acta Zoologica Bulgarica 68(4): S. 541-546

Joubert, Lize / Pryke, James S. / Samways, Michael J. (2016): Positive effects of burning and cattle grazing on grasshopper diversity.- Insect Conservation and Diversity 9(4): S. 290–301

Kadej, Marcin / Smolis, Adrian / Malkiewicz, Adam / Tarnawski, Dariusz (2016): Pierwsze udokumentowane stwierdzenie modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta, Mantodea) na Dolnym Śląsku = The first documented record of the European mantis Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta, Mantodea) in Lower Silesia.- Przyroda Sudetów (Jelenia Góra) 19: S. 115-120

Kenyeres, Zoltán (2016): Adatok az Alföld egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájához = Data of 69 species (Orthoptera) collected in less researched parts of the Alföld (Great Hungarian Plain).- Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 40: S. 45-57

Klimsa, Ernst (2016): Insekten und Spinnen: Feststellungen in der mittleren Oberpfalz 2016 (I).- Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 12(1): S. 33-64

Kramer, Jens (2016): Versteckt und bedroht: die Wanstschrecke Polysarcus denticauda im Landkreis Hildburghausen.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 53(1): S. 21-3

Kranebitter, Petra (2016): Heuschrecken (Orthoptera).- In: Tag der Artenvielfalt 2015 in Weißenbach (Gemeinde Sarntal, Südtirol, Italien).- Gredleriana 16: S. 215

Kuriwada, Takashi (2016): Social isolation increases male aggression toward females in the field cricket Gryllus bimaculatus.- Population Ecology 58(1): S. 147-153

Lacoeuilhe, Aurélie / Machon, Nathalie / Julien, Jean-François / Kerbiriou, Christian (2016): Effects of hedgerows on bats and bush crickets at different spatial scales.- Acta Oecologica: International Journal of Ecology (Paris) 71: S. 61-72

Landmann, Armin (2016): Die Heuschreckenfaunen (Orthoptera) des Bundeslandes Tirol (Österreich) und Südtirols (Italien): ein Vergleich.- Gredleriana 16: S. 93-112

Llucià-Pomares, David / Fernández-Ortín, Daniel (2016): Nueva aportación al conocimiento de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) del Parque Nacional de Monfragüe y Zona Periférica de Protección (Cáceres, España) = A new contribution to the knowledge of the Orthoptera (Insecta: Orthoptera) of Monfragüe National Park and its buffer zone (Cáceres, Spain).- Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (Zaragoza) 59: S. 283-287

Lock, Koen (2016): Euborellia annulipes (Dohrn, 1864) in Belgium (Dermaptera: Anisolabididae).- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 152(1): S. 22-24

Löffler, Franz / Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2016): Genista dwarf shrubs as key structures for a Mediterranean grasshopper species on alluvial gravel banks.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 20(5): S. 781-788

Mahloul, Sarah / Harrat, Abboud / Petit, Daniel (2016): Diversity of grasshoppers (Caelifera) recorded on the banks of a Ramsar listed temporary salt lake in Algeria.- European Journal of Entomology 113: S. 158-172

Mol, Abbas / Taylan, Mehmet Sait / Demir, Eyüp / Şirin, Deniz (2016): Contribution of the knowledge of Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna of Turkey.- Journal of the Entomological Research Society 18(1): S. 75-98

Noguerales, Víctor / Cordero, Pedro J. / Ortego, Joaquín (2016): Hierarchical genetic structure shaped by topography in a narrow-endemic montane grasshopper.- BMC Evolutionary Biology 16: 15 S. (Artikel 96)

Noguerales, Víctor / García-Navas. V. / Cordero, Pedro J. / Ortego, Joaquín (2016): The role of environment and core-margin effects on range-wide phenotypic variation in a montane grasshopper.- Journal of Evolutionary Biology 29(11): S. 2129-2142

Panagiotopoulou, Hanna / Baca, Mateusz / Baca, Katarzyna / Sienkiewicz, Paweł / Ślipiński, Piotr / Żmihorski, Michał (2016): Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe.- European Journal of Entomology 113: S. 446-455

Pascual, Roger / Solé, Jaume / García, Guillermo (2016): Nueva localidad de Saga pedo (Pallas, 1771) en el noreste de la Península Ibérica (Orthoptera: Tettigoniidae) = A new locality for Saga pedo (Pallas, 1771) in north-eastern Spain (Orthoptera: Tettigoniidae).- Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (Zaragoza) 59: S. 267-268

Rouibah, Moad / López-López, Alejandro / Presa, Juan José / Doumandjia, Salaheddine (2016): Molecular phylogenetic and phylogeographic study of two forms of Calliptamus barbarus (Costa 1836) (Orthoptera: Acrididae, Calliptaminae) from two regions of Algeria.- Annales de la Société entomologique de France (N.S.) (Paris) 52(2): S. 77-87

Samin, Najmeh / Ghahari, Hassan / Katbeh-Badr, Ahmad (2016): A faunistic study on the Mantodea (Insecta) from western Iran.- Norwegian Journal of Entomology 63(1): S. 116-119

Sauberer, Norbert / Bieringer, Georg / Gereben-Krenn, Barbara-Amina / Holzinger, Werner / Milasowszky, Norbert / Panrok, Alexander / Schuh, Thomas / Till, Walter / Zulka, Klaus Peter (2016): Flora, Fauna und Management der Trockenlebensräume beim "Busserltunnel", dem ältesten Bahntunnel Österreichs (Niederösterreich, Traiskirchen).- Biodiversität und Naturschutz in Ostösterreich (Wien) 2(1): S. 71-96

Shaw, Deryk / Riddiford, Nick J. (2016): A migratory locust Locusta migratoria L. 1758 on Fair Isle.- Atropos 56: S. 16-19

Stalling, Thomas (2016): The presence of the Ant-loving Cricket Myrmecophilus ochraceus in Sardinia, Italy (Orthoptera: Myrmecophilidae).- Fragmenta Entomologica (Rom) 48(1): S. 17-18

Sturm, Robert (2016): Relationship between body size and reproductive capacity in females of the black field cricket (Orthoptera, Gryllidae).- Linzer Biologische Beiträge 48(2): S. 1823-1834

Taylan, Mehmet Sait / Şirin, Deniz (2016): Speciation of the genus Dolichopoda in Anatolia with reference to the role of ancient central lake system.- Insect Systematics and Evolution 47(3): S. 267-283

Torma, Attila / Bozsó, Miklós (2016): Effects of habitat and landscape features on grassland Orthoptera on floodplains in the lower reaches of the Tisza River Basin.- European Journal of Entomology 113: S. 60-69

Treiber, Reinhold (2016): Klimabedingte Ausbreitung der Großen Schiefkopfschrecke in Baden-Württemberg.- Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (Karlsruhe) 78: S. 235-251

Ünal, Mustafa (2016): Pamphagidae (Orthoptera: Acridoidea) from the Palaearctic Region: taxonomy, classification, keys to genera and a review of the tribe Nocarodeini I. Bolívar.- Zootaxa (Auckland) 4206(1): S. 1-223

Villani, M. / Pezzi, Giorgio (2016): Interessanti ritrovamenti entomologici in Emilia-Romagna e zone limitrofe. (Insecta Orthoptera, Dermaptera, Coleoptera) = Some interesting entomological findings in Emilia-Romagna region and bordering areas.- Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 43: S.. 101-115

Voith, Johannes / Beckmann, Armin / Sachteleben, Jens / Schlumprecht, Helmut / Waeber, Georg (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken (Saltatoria) Bayerns: Stand 2016.- Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt.- 14 S.

Wallaschek, Michael (2016): Beiträge zur Geradflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Orthoptera): VI.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 24(2): S. 79-91

Wallaschek, Michael (2016): Korrektur einer Angabe zum Vorkommen einer Morphe von Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Tetrigidae).- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 24(2): S. 92

Weking, Sarah / Kämpf, Immo / Mathar, Wanja / Hölzel, Norbert (2016): Effects of land use and landscape patterns on Orthoptera communities in the Western Siberian forest steppe.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 25(12): S. 2341-2359

Winkler, Christian (2016): The effect of the green bridge Kiebitzholm on grasshoppers.- Faunistisch-ökologische Mitteilungen (Kiel) 9(11/12): S.

Wittmann, Helmut (2016): Nachweis einer weiteren neuen wärmeliebende Heuschreckenart im Bundesland Salzburg: Die Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima).- Linzer Biologische Beiträge 48(2): S. 1773-1781

2017

Alexiou, Sotiris (2017): New distribution records of Orthoptera of Greece.- Journal of Orthoptera Research 26(1): S. 53-61

Bogdanović, Tomislav / Rebrina, Fran / Tvrtković, Nikola (2017): First finding of Steppe Mole Cricket Gryllotalpa stepposa (Orthoptera: Gryllotalpidae) in Croatia.- Natura Croatica (Zagreb) 26(1): S. 123-128

Breitenmoser, Stève (2017): Nouvelle population de Podismopsis Zubovski, 1900 (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) découverte dans les Alpes suisses.- Entomo Helvetica 10: S. 133-138

Carne, Charlotte (2017): Predicting habitat suitability for the wart-biter bush cricket (Decticus verrucivorus) in Europe.- Journal of Insect Conservation 21(2): S. 287-295

Deutschmann, Uwe / Hippke, Mathias (2017): Erste Erfassung der Insektenfauna im NSG "Techin" im Bereich des Biosphärenreservates Schaalsee-Elbe: Teil 1: Schmetterlinge (Lepidoptera), Zikaden (Hemiptera: Auchenorrhyncha) und Heuschrecken (Saltatoria).- Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg (Schwerin) 19: S. 22-32

Dvořák, Libor (2017): Confirmed occurrence of Labidura riparia (Pallas, 1773) on Cyprus (Dermaptera).- Munis Entomology and Zoology (Ankara) 12(1): S. 361

Franke, Rolf (2017): Ein Springbrunnen als Insektenfalle.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 61(1): S. 51-54

García-París, Mario (2017): Taxonomy of Iberian Anisolabididae (Dermaptera).- Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63(1): S. 29-43

Grzywacz, Beata / Heller, Klaus-Gerhard / Warchałowska-Śliwa, Elżbieta / Karamysheva, Tatyana V. / Chobanov, Dragan P. (2017): Evolution and systematics of Green Bush-crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palaearctic: testing concordance between molecular, acoustic, and morphological data.- Organisms, Diversity & Evolution 17(1). S. 213-228

Grzywacz, Beata / Heller, Klaus-Gerhard / Warchałowska-Śliwa, Elżbieta / Karamysheva, Tatyana V. / Chobanov, Dragan P. (2017): Erratum to: Evolution and systematics of Green Bush-crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palaearctic: testing concordance between molecular, acoustic, and morphological data.- Organisms, Diversity & Evolution 17(1). S. 229

Iorgu, Ionuț Ștefan / Chobanov, Dragan Petrov / Iorgu, Elena Iulia (2017): The unexpected finding of Parapholidoptera castaneoviridis in south-eastern Romania (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae).- ZooKeys 643: S. 87-96

Iorgu, Ionuț Ștefan / Iorgu, Elena Iulia / Szövényi, Gergely / Orci, Kirill Márk (2017): A new, morphologically cryptic bush-cricket discovered on the basis of its song in the Carpathian Mountains (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae).- ZooKeys 680: S. 57-72

Iorgu, Ionuţ Ştefan / Krištín, Anton / Szövényi, Gergely / Kaňuch, Peter / Jarčuška, Benjamín / Sahlean, Tiberiu Constantin / Iorgu, Elena Iulia / Orci, Kirill Márk (2017): Distinctive male-female acoustic duetting supports the specific status of Isophya fatrensis, a West-Carpathian endemic bush-cricket (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae).- Bioacoustics S. 1-4

Ivković, Slobodan R. / Iorgu, Ionuţ Ştefan / Horvat, Laslo L. / Chobanov, Dragan Petrov / Korsunovskaya, O. / Heller, Klaus-Gerhard (2017): New data on the bush-cricket Montana medvedevi (Orthoptera: Tettigoniidae), critically endangered in Europe (EU 28), and a comparison of its song with all known song patterns within the genus.- Zootaxa (Auckland) 4263: S. 527-542

Kaya, Sarp / Çıplak, Battal (2017): Phylogeography and taxonomy of the Psorodonotus caucasicus (Orthoptera, Tettigoniidae) group: independent double invasion of the Balkans from the Caucasus.- Systematic Entomology 42(1): S. 118-133

Kenyeres, Zoltán / Szentirmai, István (2017): Effects of different mowing regimes on orthopterans of Central-European mesic hay meadows.- Journal of Orthoptera Research 26(1): S. 29-37

Köhler, Günter / Göpfert, Denise (2017): Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima) legt Eier in Bettwäsche (Saltatoria).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 61(1): S. 80 (Beobachtungen / 209)

Matzke, Danilo / Neumann, Jonathan (2017): Eingeschleppte und synanthrop lebende Ohrwürmer in Deutschland (Dermaptera).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 61(2): S. 97-101

Olmo-Vidal, Josep Maria (2017): Lluciapomaresius nisae, a new species of Ephippigerini (Orthoptera: Tettigoniidae: Bradyporinae) from the northeast of the Iberian Peninsula.- Zootaxa (Auckland) 4221(1): S. 123–130

Peralta-Rincon, Juan Ramon / Escudero, Graciela / Edelaar, Pim (2017): Phenotypic plasticity in color without molt in adult grasshoppers of the genus Sphingonotus (Acrididae: Oedipodinae).- Journal of Orthoptera Research 26(1): S. 21-27

Röller, Oliver / Sturm, Maria (2017): Erster Populationsnachweis der Atlantischen Bergschrecke, Antaxius pedestris (Fabricius, 1787) in Deutschland (Saltatoria, Tettigoniidae).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 61(1): S. 55-58

Schwarz, Christian J. / Keller, Manfred / Berger, Dirk (2017): Neues zur Gottesanbeterin, Mantis religiosa Linnaeus, 1758 (Mantodea, Mantidae), dem Insekt des Jahres 2017.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 61(1): S. 1-18

Thomas Stalling (2017): A new species of ant-loving cricket Myrmecophilus Berthold, 1827 from Cyprus (Orthoptera: Myrmecophilidae).- Zoology in the Middle East 63(1): S. 63-67

Ünal, Mustafa (2017): Revision of the genus Bradyporus Charpentier, 1825 (Orthoptera: Tettigoniidae: Bradyporinae).- Zootaxa (Auckland) 4272(4): S. 491-528

Zografou, Konstantina / Wilson, Robert J. / Halley, John M. / Tzirkalli, Elli / Kati, Vassiliki (2017): How are arthopod communities structured and why are they so diverse? Answers from Mediterranean mountains using hierarchical additive partitioning.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht)

zusammengestellt von:
Edgar Baierl
Neisser Str. 3
40880 Ratingen
E-Mail: edgar.baierl@t-online.de